









SEIEN SIE CLEVER: MACHEN SIE SICH DIE ARBEIT LEICHT

Das Can-Am Off-Road Produkt-angebot 2025 bietet jede Menge Optionen für harte Arbeitstage und viel Spaß nach der Arbeit. Das vollständig überarbeitete Can-Am ATV-Produktangebot mit den neuen Outlander 850/1000R Paketen bringt jeden hart arbeitenden Menschen auf die Überholspur in Richtung Feierabend. Für alle, die mehr wollen, haben wir Fahrzeuge, auf die jederzeit Verlass ist.



DIE BRANDNEUEN OUTLANDER MODELLE SIND DA!



Abgebildet ist das Paket Outlander MAX XT-P 1000R T







OUTLANDER PRO HD5

- 40 PS (30 kW)
- 26"-Reifen, 6-lagig
- Größere Bodenfreiheit (33 cm)
 Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz



OUTLANDER PRO HD5 T

Klasse T mit EG-Zulassung

- 40 PS (30 kW)
- 26"-Reifen, 6-lagig
- Größere Bodenfreiheit (33 cm)
 Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz



OUTLANDER PRO XU HD5 T

Klasse T mit EG-Zulassung Bis 60 km/h

- 40 PS (30 kW)
- 26"-Reifen XPS Trail King, 6-lagig
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™)
- Größere Bodenfreiheit (33 cm)
 Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz



OUTLANDER PRO XU HD7 T

Klasse T mit EG-Zulassung Bis 60 km/h

- 50 PS (37 kW) 26"-Reifen XPS Trail King, 6-lagig Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™)
- Größere Bodenfreiheit (33 cm)
 Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten. durchgehender Unterbodenschutz



OUTLANDER PRO XU HD7 T ABS

Klasse T mit EG-Zulassung Bis 60 km/h

Auch als Version mit mehr als 60 km/h erhältlich

- 50 PS (37 kW)
- 26"-Reifen XPS Trail King, 6-lagig
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™)
- Größere Bodenfreiheit (33 cm)
- Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz



OUTLANDER DPS 500 T ABS

Klasse T mit EG-Zulassung Über 60 km/h

- 40 PS (30 kW)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™)
- Durchgehender Unterbodenschutz
- 12"-Aluminiumgussfelgen



OUTLANDER MAX DPS 500 T ABS

Klasse T mit EG-Zulassung Über 60 km/h

- 40 PS (30 kW)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™)
- Durchgehender Unterbodenschutz12"-Aluminiumgussfelgen





OUTLANDER MAX PRO XU HD7 T

Klasse T mit EG-Zulassung

- 50 PS (37 kW)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Geschwindigkeitsbegrenzer
 Intelligente Motorbremse (iEB™)
- Visco-4Lok Frontdifferenzial
 26"-Reifen XPS Trail King, 6-lagig, auf 12"-Aluminiumgussfelgen
- · Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz

OUTLANDER DPS 700 T ABS

Klasse T mit EG-Zulassung Über 60 km/h

- 50 PS (37 kW)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™)
 Durchgehender Unterbodenschutz
- 12"-Aluminiumgussfelgen

OUTLANDER MAX DPS 700

- 50 PS (37 kW)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™)
- Durchgehender Unterbodenschutz
- 12"-Aluminiumgussfelgen







OUTLANDER MAX DPS 700 T ABS

Klasse T mit EG-Zulassung Über 60 km/h

- 50 PS (37 kW)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™)
- Durchgehender Unterbodenschutz
- 12"-Aluminiumgussfelgen

OUTLANDER X MR 700

- 50 PS (37 kW)
- 28"-Reifen XPS Swamp King
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™)
 Visco-4Lok Frontdifferenzial

OUTLANDER MAX XT 700

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™)
- Durchgehender UnterbodenschutzRammschutz vorne und hinten
- 14"-Aluminiumgussfelgen







OUTLANDER MAX XT 700 T ABS

Klasse T mit EG-Zulassung Über 60 km/h

- 50 PS (37 kW)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™)
- Durchgehender Unterbodenschutz
- · Rammschutz vorne und hinten
- 14"-Aluminiumgussfelgen

OUTLANDER XT 850 T ABS

Klasse T mit EG-Zulassung

- 82 PS (61 kW)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Spezielle 26"-Trail-Reifen XPS Trail King 2
 14"-Aluminiumfelgen
 Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft

- 7,6" breite Digitalanzeige
 Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten
- · Automatisch sperrendes Visco-Lok† QE Frontdifferenzial mit ABS

OUTLANDER MAX XT 850

- 82 PS (61 kW)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
 Automatisch sperrendes Visco-Lok† QE
- Frontdifferenzial

 Spezielle 26"-Trail-Reifen XPS Trail King 2

 14"-Aluminiumfelgen

- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- 7,6" breite Digitalanzeige
 Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten







OUTLANDER MAX XT 850 T ABS 1

Klasse T mit EG-Zulassung

- 82 PS (61 kW)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Automatisch sperrendes Visco-Lok† QE Frontdifferenzial mit ABS
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- Spezielle 26"-Trail-Reifen XPS Trail King 2
- 14"-Aluminiumfelgen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- 7,6" breite Digitalanzeige
- Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten

OUTLANDER MAX DPS 1000R

- 101 PS (74 kW)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
 Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- Automatisch sperrendes Visco-Lok† QE Frontdifferenzial
- 26"-Reifen auf 14"-Aluminiumfelgen
- 4-Scheiben-Bremssystem
- 7,6" breite Digitalanzeige
- Durchgehender Unterbodenschutz

OUTLANDER MAX DPS 1000R T ABS

Klasse T mit EG-Zulassung

- 101 PS (74 kW)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Visco Frontdifferenzial mit ABS
 Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- 26"-Reifen auf 14"-Aluminiumfelgen
- 4-Scheiben-Bremssystem7,6" breite Digitalanzeige
- Durchgehender Unterbodenschutz







OUTLANDER X MR 1000R

- 101 PS (74 kW)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- Visco-4Lok† FrontdifferenzialSHOWA Gasdruckstoßdämpfer
- Spezielle 30"-Schlammreifen XPS Swamp King XL
- 14"-AluminiumfelgenSeilwinde (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
- · Durchgehender Unterbodenschutz, Schlamm-Rammschutz vorne mit Seilwindenhalterung, Rammschutz hinten

OUTLANDER XT-P 1000R

- 101 PS (74 kW)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
 Visco-4Lok† Frontdifferenzial
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3 Stoßdämpfer
- Spezielle 27"-Trail-Reifen XPS Trail King 2
 14"-Aluminiumfelgen mit Beadlock
- 4-Scheiben-Bremssystem
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten

OUTLANDER MAX XT-P 1000R

- 101 PS (74 kW)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
 Visco-4Lok† Frontdifferenzial
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3 Stoßdämpfer
- Spezielle 27"-Trail-Reifen XPS Trail King 2
 14"-Aluminiumfelgen mit Beadlock
- 4-Scheiben-Bremssystem
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten







OUTLANDER XT-P 1000R T ABS

Klasse T mit EG-Zulassung

- 101 PS (74 kW)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
 Visco-4Lok† Frontdifferenzial mit ABS
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3 Stoßdämpfer Spezielle 27"-Trail-Reifen XPS Trail King 2
 14"-Aluminiumfelgen mit Beadlock
- 4-Scheiben-Bremssystem
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten

OUTLANDER MAX XT-P 1000R T ABS

Klasse T mit EG-Zulassung

- 101 PS (74 kW)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Visco-4Lok† Frontdifferenzial mit ABS
 Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3 Stoßdämpfer
- Spezielle 27"-Trail-Reifen XPS Trail King 2
 14"-Aluminiumfelgen mit Beadlock
- 4-Scheiben-Bremssystem
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten

OUTLANDER MAX LIMITED 1000R

- 101 PS (74 kW)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- Visco-4Lok† FrontdifferenzialFOX† 1.5 PODIUM† QS3 Stoßdämpfer
- Spezielle 27"-Trail-Reifen XPS Trail King 2
- 14"-Aluminiumfelgen4-Scheiben-Bremssystem
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- 10,25"-Touchscreen-Display
 Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten







OUTLANDER MAX LIMITED 1000R T ABS OUTLANDER MAX PRO XU HD8 T

Klasse T mit EG-Zulassung

- 101 PS (74 kW)

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
 Visco-4Lok† Frontdifferenzial mit ABS
 Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3 Stoßdämpfer Spezielle 27"-Trail-Reifen XPS Trail King 2
- 14"-Aluminiumfelgen
- -4-Scheiben-Bremssystem
 Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft (Synthetikseil)
 10,25"-Touchscreen-Display
- · Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten

Klasse T mit EG-Zulassung

- 82 cv (61 kW)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
 Visco-4Lok† Frontdifferenzial
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3 Stoßdämpfer 27"-Reifen XPS Trail King
- 14"-Aluminiumfelgen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- 10,25" breite DigitalanzeigeDurchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten

OUTLANDER MAX PRO XU HD10 T

Klasse T mit EG-Zulassung

- 101 PS (74 kW)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- GeschwindigkeitsbegrenzerVisco-4Lok† Frontdifferenzial
- 27"-Reifen XPS Trail King
- 14"-Aluminiumfelgen Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- 7,6" breite Digitalanzeige
- Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten







OUTLANDER 6X6 XU+ 450/650/1000 T

Klasse T mit EG-Zulassung Bis 60 km/h **450 T:** 38 PS (28 kW) **650 T:** 59 PS (44 kW)

1000 T: 80 PS (60 kW)

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™)
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Beheizbare Griffe
- Verstärkter Rammschutz vorn
 Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig untersetztem L-Gang





OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 650/1000T

Klasse T mit EG-Zulassung Bis 60 km/h 650 T: 59 PS (44 kW) 1000 T: 80 PS (60 kW)

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™)
 Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- · Beheizbare Griffe
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig untersetztem L-Gang





RENEGADE 110 EFI

- · Stufenloses Vollautomatikgetriebe (CVT)
- Einzelradaufhängung mit Dreieckslenker vorne
- Elektrischer Anlasser
- Eingebaute Gaszugbegrenzung



RENEGADE X XC 110 EFI ■

- · Stufenloses Vollautomatikgetriebe (CVT)
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker und Huckepack-Stoßdämpfern
 • Elektrischer Anlasser
- Eingebaute Gaszugbegrenzung
- Sport-Handschutz
- · Grafikelemente des X xc-Pakets



- DS 250
- Stufenloses Vollautomatikgetriebe (CVT)
- · Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker
- Stoßdämpfer mit einstellbarer Vorspannung vorne und
- · Scheinwerfer mit Schlussleuchte und Bremsleuchte



RENEGADE X XC 650/1000 T ABS

Klasse T mit EG-Zulassung Über 60 km/h 650 T: 59 PS (44 kW) 1000 T: 80 PS (60 kW)

- FOX† 1.5 PODIUM RC2† Stoßdämpfer
- 25"-Reifen ITP Holeshot† ATR
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™)

26.7 cm Bodenfreiheit



RENEGADE X XC 1000R

- 91 PS (68 kW) FOX† 1.5 PODIUM RC2† Stoßdämpfer
- 25"-Reifen ITP Holeshot† ATR
- Rammschutz vorne
- 26,7 cm Bodenfreiheit



RENEGADE X MR 1000R

- 91 PS (68 kW)
- FOX† 1.5 PODIUM QS3† Stoßdämpfer
- 30"-Reifen ITP Cryptid†
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Erhältlich mit Visco-4Lok, 31,8 cm Bodenfreiheit

"AN APPLE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY"

ABER WAS WÜRDEN SIE MIT 10.000 ÄPFELN MACHEN?

Mit einem Traxter an Ihrer Seite können Sie intelligenter arbeiten – denn der Traxter arbeitet härter. Dank seiner branchenführenden Funktionen und der Vielseitigkeit seiner über 100 Zubehör-artikel können Sie mehr Arbeit in kürzerer Zeit erledigen.

Er ist perfekt für die Landwirtschaft, die Jagd - oder auch für tolle Angelausflüge.





TRAXTER HD7/HD9 T

Klasse T mit EG-Zulassung Bis 60 km/h HD7 T: 52 PS (39 kW) HD9 T: 65 PS (48 kW)

- 28 cm Bodenfreiheit
- 27"-Reifen Maxxis† Coronado
- VERSA-PRO Sitzbank
- 7,6"-Digitalanzeige



TRAXTER XU HD7 T

Klasse T mit EG-Zulassung Bis 60 km/h

- 52 PS (39 kW)
- 27"-Reifen Maxxis† CoronadoSeilwinde mit 2.041 kg Zugkraft
- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- 28 cm Bodenfreiheit



TRAXTER XU HD9 T ABS

Klasse T mit EG-Zulassung

- 65 PS (48 kW)
- 33 cm Bodenfreiheit
- Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14"
- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Rollenseilführung
- 60/40 VERSA-PRO Sitzbank
- · ABS-System



TRAXTER DPS HD9

- 65 PS (48 kW)
- 28 cm Bodenfreiheit
- 27"-Reifen XPS Trail Force
- VERSA-PRO Sitzbank
- Dynamische Servolenkung (DPS™)

Den Traxter gibt es in vielen Formen und Größen. Er ist Ihr zuverlässiger Partner, egal ob Sie einen Arbeitstag planen oder

Ihre Freizeit mit der Familie verbringen wollen.

12 | CAN-AM PRODUKTANGEBOT 2025



TRAXTER XT HD10

- 82 PS (61 kW)
- · 33 cm Bodenfreiheit
- 27"-Reifen XPS Trail King
- VERSA-PRO-Polstersitzbank, verstärkter
- XT-Sitzbezug und verstellbarer Fahrersitz
 Dynamische Servolenkung (DPS)
- Seilwinde mit 2.041 kg Zugkraft



TRAXTER XU HD10 T ABS

Klasse T mit EG-Zulassung

- 82 PS (61 kW)
- Dynamische Servolenkung (DPS™)

- Vollwertige Heizung
 Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Rollenseilführung
 D.E.S.S. mit Hochfrequenzschlüssel und Start/
- Geschwindigkeitsbegrenzer: 40 60 -Höchstgeschwindigkeit (km/h)







TRAXTER MAX DPS HD9

- 65 PS (48 kW 28 cm Bodenfreiheit
- 27"-Reifen XPS Trail Force
- VERSA-PRO Sitzbank
 Dynamische Servolenkung (DPS™)

TRAXTER PRO XU HD10 T ABS

Klasse T mit EG-Zulassung Über 60 km/h

- 82 PS (61 kW)
- 32 cm Bodenfreiheit 27"-Reifen Maxxis† Coronado
- Anhängelast 1.136 kg
- Dynamische Servolenkung (DPS™)
 Antiblockiersystem (ABS)
- · Seilwinde mit 2.041 kg Zugkraft

TRAXTER X MR HD10

- 82 PS (61 kW)
 38,1 cm Bodenfreiheit
 30"-Reifen XPS Swamp Force
 VERSA-PRO-Polstersitzbank, verstärkter Sitzbezug mit
 X-Paket-Zierleisten und verstellbarer Fahrersitz
- Exklusive Smart-Lok™ Technologie Seilwinde mit 2.041 kg Zugkraft



TRAXTER MAX XU HD10 T ABS

Klasse T mit EG-Zulassung Über 60 km/h

- 82 PS (61 kW)
- 31,8 cm Bodenfreiheit
- 27"-Reifen Maxxis† Coronado
- VERSA-PRO Sitzbank mit verstärktem Sitzbezug Dynamische Servolenkung (DPS™)

- Antiblockiersystem (ABS)
 Seilwinde mit 2.041 kg Zugkraft















MAVERICK R X RS 999T DCT I

- 240 PS (179 kW)-Dreizylindermotor mit Turbolader
- Rotax DCT, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit hohem und niedrigem Übersetzungsbereich
- FOX Gasdruck-Huckepack-Stoßdämpfer 2.5 (vorne) & 3.0 mit Bypass und bis zu 64,8 cm Federweg hinten • 32"-Reifen XPS Track Force
- 4,5"-Digitalanzeige mit Bedienfeld & 10,25"-Touchscreen-Display



MAVERICK R X RS 999T DCT SAS

- 240 PS (179 kW)-Dreizvlindermotor mit Turbolader
- Rotax DCT, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit hohem und niedrigem Übersetzungsbereich
- FOX 2.5 (vorne) & 3.0 (hinten) PODIUM Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox-Technologie mit Live Valve Gen 3 und bis zu 66 cm Federweg
- 32"-Reifen XPS Track Force
- 4,5"-Digitalanzeige mit Bedienfeld & 10,25"-Touchscreen-Display



MAVERICK R MAX X RS 999T DCT SAS

- 240 PS. Rotax® 999T Motor
- 195,6 cm breite Vierlenker-Aufhängung mit Längslenker mit hochbelastbarem Achsschenkel in hoher Ausführung aus Aluminium • Smart-Lok™* Frontdifferenzial
- FOX† 3.0 PODIUM† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox**-Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil Druck- und Zugstufe
 • 10,25"-Touchscreen-Display

- 32"-Reifen ITP Tenacity XNR 16"-Beadlock-Flowforming-Felgen
- · Front- und Heckkamera





MAVERICK X RS TURBO RR



MAVERICK DS TURBO RR

- 200 PS (149 kW)
- Breite 162,6 cm
- Federweg 50,8 cm
- 30"-Reifen Maxxis Carnivoret, 14"-Aluminiumgussfelgen
- 200 PS (149 kW)
 - Breite 183 cm

 - Bis zu 61 cm Federweg Smart-Lok mit "4WD TRAIL ACTIV"-Modus
 - 32"-Reifen Maxxis Carnivore†, 14"-Beadlock-Aluminiumgussfelgen

MAVERICK X RS TURBO RR SAS

- 200 PS (149 kW)
- Breite 183 cm
- Bis zu 61 cm Federweg
- Smart-Shox Technologie, Smart-Lok mit "4WD TRAIL ACTIV"-Modus
- · 32"-Reifen Maxxis Carnivore†, 14"-Beadlock-Aluminiumgussfelgen







MAVERICK X RC TURBO RR

- 200 PS (149 kW)

- Breite 183 cm
 Bis zu 61 cm Federweg
 Smart-Lok mit "4WD ROCK"-Modus
- 32"-Reifen Maxxis† Liberty 2.0, 15"-Beadlock-Aluminiumgussfelgen

MAVERICK MAX X RS TURBO RR SAS

- 200 PS (149 kW)

- Breite 183 cm
 Federweg 55,9 cm
 Smart-Shox Technologie, Smart-Lok mit "4WD TRAIL ACTIV"-Modus
- 32"-Reifen Maxxis Carnivoret, 14"-Beadlock-Aluminiumgussfelgen

MAVERICK TRAIL 700 T

Klasse T mit EG-Zulassung

- Bis 60 km/h 52 PS (39 kW)
- Bis zu 26,7 cm Federweg
- 12" (30,5 cm)-Stahlfelgen Integrierter Stahl-Rammschutz vorne
- Durchgehender Unterbodenschutz





MAVERICK TRAIL DPS 700/1000T ABS

Klasse T mit EG-Zulassung Über 60 km/h 700: 52 PS (39 kW) 1000: 75 PS (56 kW)

- Bis zu 26,7 cm Federweg 30,5 cm-Aluminiumgussfelgen
- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- Dynamisches Brems- und Traktionskontrollsystem



MAVERICK SPORT DPS 1000R T ABS

Klasse T mit EG-Zulassung Über 60 km/h

- 95 PS (71 kW)
- Bis zu 30,5 cm Federweg
- 28"-Reifen Maxxis† Liberty
- SHOWA 2.0 Stoßdämpfer • Dynamisches Brems- und Traktionskontrollsystem



MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T ABS

Klasse T mit EG-Zulassung Über 60 km/h

- 95 PS (71 kW)
- Bis zu 30,5 cm Federweg
- 28"-Reifen Maxxis† Liberty
- SHOWA 2.0 Stoßdämpfer
- Dynamisches Brems- und Traktionskontrollsystem





GEWINNEN SIE DEN WETTLAUF GEGEN DIE ZEIT — IMMER

EIN ZUVERLÄSSIGER VERBÜNDETER MELDET SICH ZUM DIENST

Im Jahr 2025 legt Can-Am mit der Einführung der Can-Am Outlander XT-P 1000R Pakete, der Erweiterung eines vollständig überarbeiteten ATV-Produktangebots, noch einen drauf. Mit branchenführender Leistung, neuen Aufhängungen, einer pDrive Kupplung und vielem mehr wird der Can-Am Outlander zweifellos zu Ihrem treuen Begleiter, egal ob Sie hart in der Landwirtschaft arbeiten oder mit einem breiten Lächeln auf dem Trail unterwegs sind.

LINQ GEPÄCKTRÄGERAUF-SATZ FÜR VORNE

Montieren Sie den LinQ Gepäckträgeraufsatz für vorne am Frontgepäckträger Ihres ATVs, um zusätzlichen Stauraum für Ihre Touren zu erhalten. 715009281

LINQ TRANSPORTBOX (90 L)

Mit der LinQ Transportbox (90 I) definieren Sie den Begriff Stauraum für Ihr Fahrzeug völlig neu. 715005272

KONSOLENERWEITERUNG

Verwenden Sie die Konsolener-weiterung für die Anbringung des Windabweisers "Adventure" und der seitlichen Windabweiserfür zusätzlichen Schutz vor den Elementen. 715009218







NEUHEITEN

NEUE PAKETE VERFÜGBAR

Die Ausführung MAX ist ein Quanten-sprung in Sachen Arbeitsleistung!

GESCHWINDIG-KEITSBEGRENZER

Wenn es darum geht, Dinge zu erledigen, ist eine ruhige Hand das A und O.

DREISTUFIGE DYNAMISCHE SERVOLENKUNG (DPS)

Mit der richtigen Lenkunterstützung kommen Sie nie vom Weg ab.

INTELLIGENTE MOTORBREMSE (IEB™)

Wenn mehr Bremskraft benötigt wird, bringt die iEB™ Ihr ATV mit mehr Kraft zum Stehen.

DAS RICHTIGE FAHRZEUG FÜR DEN JOB

LINQ GEPÄCKBOX (87 L)

Mit dieser LinQ Gepäckbox bleibt Ihre Ladung sicher und an ihrem Platz. 715009499



HOHER WINDABWEISER "ADVENTURE" MIT GEHÄRTETER BESCHICHTUNG

Durch einfaches Umlegen der beiden Hebel ändern Sie schnell Ihren Wind-schutz und schützen sich vor Wind und anderen Elementen. 715009458



SEITLICHE WINDABWEISER "ADVENTURE"

Bringen Sie die seitlichen Windabweiser an Ihrem ATV an, um sich besser vor Wind zu schützen. 715009462





DAS ZUBEHÖR

(Geeignet für Outlander PRO & Outlander 500/700)



LINQ GEPÄCKBOX (139 L)

Mit der LinQ Gepäckbox (139 I) haben Sie die perfekte Lösung für das perfekte Abenteuer.

LINQ WERKZEUGSATZ

Dieser LinQ Werkzeugsatz ist das Starter-Kit mit den wichtigsten Utensilien, die Ihr Fahrzeug ganz zu



SEITLICHE WINDABWEISER "ADVENTURE"

Unsere seitlichen Windabweiser "Adventure" schützen Sie vor Wind und Wetter.

9 CM-LED-FAHRLEUCHTEN (2 X 14 W)

Gefühl, wenn Sie den Weg mit den 9 cm-LED-Fahrleuchten (2 x 14 W) ausleuchten.

Sie fahren mit einem sicheren

KONSOLENERWEITERUNG

Verwenden Sie das Ökosystem "Konsolenerweiterung", um einen Front-Windabweiser und seitliche Windabweiser zu montieren oder ein Smartphone-Gerät sicher zu installieren.

LINQ KETTENSÄGENHALTERUNG

Sparen Sie Platz auf Ihrem Gepäckträger und bringen Sie eine Kettensäge sicher an, um alles zu verstauen, was Sie für Ihre Arbeiten benötigen.

HOHER WINDABWEISER "ADVENTURE" — MIT GEHÄRTETER BESCHICHTUNG

Was wäre, wenn Sie einen Zubehörartikel haben könnten, der optimalen Durchblick und Schutz in Hülle und Fülle bietet?

STAPELBARER LINQ KRAFTSTOFFBEHÄLTER (14 L)

Mit dem stapelbaren LinQ Kraftstoffbehälter (14 I) können Sie länger fahren und mehr Abenteuer



Entdecken Sie unser gesamtes Zubehör unter CANAMOFFROAD.COM



AUFLADEN UND AN DIE ARBEIT MACHEN

Wählen Sie aus einer Reihe von Zubehörartikeln, die Ihnen die harte Arbeit erleichtern. Bringen Sie einen Pflug an, um Ihre eigene Einfahrt zu räumen. Oder eine Seilwinde, um sich aus einer brenzligen Situation zu befreien. Passen Sie Ihr Fahrzeug im Handumdrehen an jede Aufgabe an.

RAMMSCHUTZ VORNE

Maximieren Sie mit einem verstärkten 3,8 cm-Rammschutz für vorne den Schutz Ihres Fahrzeugs.

CAN-AM HD 4500 SEILWINDE

Befreien Sie sich mit einer Can-Am HD 4500 Seilwinde im Handumdrehen selbst.

DOPPELTE LED-LEUCHTENLEISTE (90 WATT)

Sie fahren mit einem sicheren Gefühl, wenn Sie den Weg mit der 38 cm-LED-Lichtleiste (90 W) ausleuchten.

DAS ZUBEHÖR

(Geeignet für den Traxter)

STARRE, DURCHSICHTIGE KABINE

Original Can-Am Kabinen bieten für Fahrer und Beifahrer den bestmöglichen Schutz vor den Elementen und der Kälte.

ERWEITERUNG FÜR LADEFLÄCHENWAND

Vergrößern Sie mit der modularen Erweiterung für die Ladeflächenwand die Kapazität Ihrer Ladefläche.

CAN-AM PROMOUNT FLEX2 RÄUMSCHILDSET, 183 CM

Vielseitiges und langlebiges Werkzeug für den ganzjährigen Einsatz.







DAS ZUBEHÖR

(Geeignet für den Maverick R)

SMARTE INTEGRIERTE LED-DACHLEUCHTE

Montieren Sie diese Leuchte unter dem Dach für eine unverwechselbare Optik. Sie ist auch mit Windabweisern kombinierbar!*

SMARTE INTEGRIERTE LED-HAUBENLEUCHTE

Was wäre, wenn Sie einen Zubehörartikel haben könnten, der optimalen Durchblick und Schutz in Hülle und Fülle bietet?*

SMARTE INTEGRIERTE LED-SEITENSPIEGELLEUCHTEN

Leuchten die Kurven aus, damit Sie sehen, was sich hinter jeder anspruchsvollen Kehre verbirgt. Verbreitern die Lichtkegel und beleuchten die Räder für bessere Sichtbarkeit.

* Für die Installation von SMARTEM Zubehör ist das ACM-Modul erforderlich

NEUER STANDARD IN SACHEN SMARTES ZUBEHÖR

Hier ist ein Zubehörpaket, mit dem Sie den Sieg nach Hause holen. Erhellen Sie Ihren Weg in jeder Offroad-Situation. Behalten Sie den Preis im Auge und nehmen Sie mit, was Sie brauchen – mit dieser Auswahl an smartem Zubehör für einen echten Gewinner.

LINQ GEPÄCKBOX (96 L)

Wetterfeste Gepäckbox aus glasfaserverstärktem, schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen. Bietet ein maximales Fassungsvermögen von 96 I.

SEITLICHE LINQ TRANSPORTBOXEN (13,5 L)

Wetterfeste Boxen aus glasfaserverstärktem, schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen.

ALUMINIUM-SEITENSPIEGEL

Seitenspiegel, die Ihnen bei Ihren Abenteuern eine Rundumsicht ermöglichen.



Entdecken Sie unser gesamtes Zubehör unter CANAMOFFROAD.COM







DAMIT SIE DAS GANZE JAHR ÜBER AUF KURS BLEIBEN

Machen Sie mehr aus Ihrem Fahrzeug, wenn der Schnee zu fliegen beginnt. Holen Sie in diesem Winter mit unserem Ganzjahreszubehör das Beste aus Ihrem Can-Am heraus. Meistern Sie den Schnee und lassen Sie sich von nichts aufhalten.



VIELSEITIGE RAUPENSYSTEME

GEHEN SIE IHREN EIGENEN WEG

Mit den Track Kits Apache XC LT und XC überwinden Sie Gelände, Wetter und ganze Jahreszeiten – das Upgrade, das das Can-Am Erlebnis auf eine neue Ebene hebt. Die Track Kits XC und XC LT wurden für überlegene Traktion und den Transport schwerer Lasten auf weichem Boden entwickelt. Sie können an ATVs und SSVs montiert und das ganze Jahr über für Erkundungsfahrten und anspruchsvollste Aufgaben eingesetzt werden.



KOMFORT UND SICHERHEIT

Original Can-Am Kabinen bieten für Fahrer und Beifahrer den bestmöglichen Schutz vor den Elementen und der Kälte und lassen sich mit dem umfangreichsten Angebot an Premiumzubehör ergänzen, das unser Produktsortiment zu bieten hat.



Entdecken Sie das gesamte Zubehör unter CANAMOFFROAD.COM

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.



CAN-AM PROMOUNT RÄUMSCHILDE

MACHEN SIE SICH DAS LEBEN LEICHTER

Das neue ProMount Produktangebot wurde sowohl für Profis als auch für Enthusiasten entwickelt, die bei ihrer Ausrüstung auf ganz neue Maßstäbe setzen wollen. Um so effizient wie möglich zu arbeiten, hat Can-Am das Räumschild vom Rahmen bis zur Schaufel neu konzipiert.




TECHNOLOGIE

ATV

ROTAX MOTOR

Wir beginnen den Bau jedes Can-Am ATVs mit einem Rotax Motor, der die beste Leistung in seiner Klasse und ein branchenführendes Leistungsgewicht aufweist. Das gesamte ATV ist darauf ausgelegt, mit dieser Leistung zu arbeiten, um Ihnen einen echten Leistungsvorteil zu verschaffen. Das gilt für alle unsere charakteristischen Motoren.





TECHNOLOGIE

SSV

ROTAX MOTOR

Rotax Motoren gehören zu den begehrtesten Motoren, die für ihre Präzision, Leistung und Zuverlässigkeit bewundert werden.







